



CUIVROCHIM

Cymoxanil+Oxychlorure de cuivre 4.5%+41.6% WP

Propriétés

Action préventive, curative de post-infection et anti-sporulantes avec un effet de longue durée.

Utilisation

Culture	Ravageur	Dose	Dar
Pomme de terre	<i>Phytophthora infestans</i>	250-300(g/hL)	20
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i>	250-300 (g/hL)	7
Concombre	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> et bactériose	250-300(g/hL)	5
Vigne	<i>Plasmopara viticola</i>	250-300(g/hL)	21

Précautions d'emploi

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
- Éviter le contact avec le produit
- Conserver à l'abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
- En cas de malaise appeler le centre antipoison

Emballage :

- Sachets en aluminium.
- Contenance : 10g et 1 kg.
- Emballages vides : rincer et rendre inutilisable, ne pas réutiliser pour stocker de l'eau ou des aliments.



Formulé par : sarl DEKACHIM

Cité 100 logements Zeralda,
Alger, Algérie.

Tel : 023 32 56 08

Formulation : WP

Contenu : 1 KG

Centre antipoison : CHU BAB EL
OUED : tél : 021 97 98 98

**N° d'autorisation de
production :** CHPPUA 54 344 02