



DEKATINE

Abamectine 18% EC

Propriétés

DAKATINE Insecticide et acaricide avec contact et action stomacale. Présente une activité systémique sur la plante, et un mouvement translaminaire.

DEKATINE est utilisée sur les cultures maraichères, les agrumes et les arbres fruitiers.

Utilisation

Culture	Ravageur	Dose	Dar
Agrumes	Mineuse Aleurodes Pucerons	20 à 30 ml/hl	14 jours
Arbres fruitiers	Mineuse Aleurodes Pucerons	20 à 30 ml/hl	14 jours
Culture maraichère	Mineuse Aleurodes Pucerons	10 à 12 ml/hl	14 jours
Culture maraichère et arbres fruitiers	Acariens Psylle	75 ml/hl	14 jours

Précautions d'emploi

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et le traitement
- Éviter le contact avec le produit
- Conserver à l'abri de la lumière dans un endroit sec hors de portée des enfants
- En cas de malaise appeler le centre antipoison

Emballage :

- Bouteille en coextrudé.
- Contenance : 1 L
- Emballages vides : rincer et rendre inutilisable, ne pas réutiliser pour stocker de l'eau ou des aliments.

Formulé par : sarl DEKACHIM

Cité 100 logements Zeralda,
Alger, Algérie.

Tel : 023 32 56 08

Formulation : EC

Contenu : 1 L

Centre antipoison : CHU BAB EL
OUED : tél : 021 97 98 98

**N° d'autorisation de
production :** CHPPUA 56 334 10

