

FOLAR

Pyrimiphos methyl 25% EC

Propriétés



FOLAR 50% agit par ingestion sur un large éventail d'insectes tels que les insectes volants, rampants et les larves d'insectes.

FOLAR methyl 50% possède une grande rémanence sur les différentes surfaces.

Utilisation

Utilisation	Nuisible	Dilution/Diluant	Doses/m ²
Pulvérisation à l'intérieur	Moustiques Insectes rampants	Eau (1 litre/ 20 litres d'eau)	Environ 40 ml/m²
Pulvérisation à l'extérieur	Insectes volants	Eau (1 litre/40 litres d'eau)	-
Thermo-nébulisation portable	Moustiques	Eau (1 litre/20 litres d'eau)	-
Thermo-nébulisation tractable	Moustiques/Mouche domestique	Gasoil 1 litre/11 litres de gasoil	2 L/ha
ULV portable	Mouche domestique	Peu dilué .---	5 L/ha
ULV tractable	Moustiques/Mouche domestique	Peu dilué .---	0.5 L/ha
Pulvérisation	Larves d'insectes	Eau 1 litre/11000 litres d'eau	100 L/he- 100 ml/m²

Précautions d'emploi

- Provoque une irritation cutanée et oculaire et peut être dangereux par inhalation  
- Utiliser uniquement comme indiqué. Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et sec.
- Conserver hors de la portée des enfants et des animaux.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
- Ne jamais conserver de produit dilué mais préparer une nouvelle solution à chaque usage.
- Porter des vêtements de protection adéquats, les laver immédiatement après usage.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'utilisation du produit.
- En cas d'ingestion Appeler un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin en cas d'irritation.

Emballage :

- Bouteille en coextrudé.
- Contenance : 1 L

Formulé par : sarl DEKACHIM

Cité 100 logements Zeralda,
Alger, Algérie.

Tel : 023 32 56 08

Formulation : EC

Contenu : 1 L

Centre antipoison : CHU BAB EL
OUED : tél : 021 97 98 98

Usage professionnel



- Emballages vides : rincer et rendre inutilisable, ne pas réutiliser pour stocker de l'eau ou des aliments.